

La nanotechnologie

PROPAD

au service de la perfection

- NETTOYER
- RÉNOVER
- ENTRETENIR



PROPAD est un produit

DOMiTEC[®]

PRODUITS & TECHNIQUES



PROPAD

PROPAD est une gamme de 4 pads pour nettoyer, rénover et entretenir les sols en pierre naturelle, pierre artificielle, céramique, béton, linoléum, résine, etc.

Les outils PROPAD contiennent des nanocristaux. Ces pads permettent de nettoyer ou polir un sol sans endommager la surface. Ils s'adaptent à toutes les monobrosses équipées d'un support de pad.

LES AVANTAGES PROPAD :

- Une technologie unique pour des résultats garantis
- Utilisation à sec ou mouillée
- Une productivité exceptionnelle
- Le meilleur rapport prix-performance
- Facile d'utilisation
- Ecologique : peu ou pas de produits chimiques
- Pads à durée de vie 2,5 fois supérieure aux pads traditionnels
- S'adaptent à toutes les machines équipées d'un support de pads
- Pour l'intérieur et l'extérieur

QUEL PAD UTILISER :

Revêtements	Polissage				
	Nettoyage en profondeur	Finition adoucie	Finition brillante	Finition poli-brillante	Entretien régulier
Marbre et pierre calcaire	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Granit adouci	●●●●	●●●●	●●●●	—	●●
Granit poli	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Pierre naturelle ou reconstituée en extérieur	●	●●	—	—	—
Dalle béton mate	●●	—	—	—	●
Dalle béton polie	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Terrazzo/Granito	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Vinyl, linoléum, sols plastiques	●	—	—	—	●●

Conseils d'utilisation

Si vous ne connaissez pas la nature de votre sol, veuillez contacter DOMITEC au 04 79 25 04 80.

- Placer les pads côté blanc avec l'inscription PROPAD vers le haut en contact avec la machine, le côté coloré vers le sol. Pour enlever la saleté et la poussière : utiliser le gros grain avec le débit d'eau de l'autolaveuse réglé sur moyen ou haut.
- TOUJOURS tester les pads sur une zone discrète avant de travailler sur une plus grande surface.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants avec les pads.
- S'assurer que le sol ne comporte aucune saillie susceptible d'endommager les pads.
- Afin de maximiser le contact au sol, nous recommandons l'utilisation d'un plateau support de disques.
- Lavage avec autolaveuse : 5 passages par grain (rouge, bleu, jaune) et usage quotidien pour le grain très fin de couleur verte.
- Machines : vitesse : 150 à 2000 tours par minute - Poids : 20 kg minimum.



Produit Lithofin recommandé

pour un nettoyage en profondeur avec PROPAD : Lithofin MN Multi-Nettoyant (tous types de sols)

4 GRAINS POUR RÉPONDRE À UNE LARGE DEMANDE :

GROS

PROPAD Rouge - Etape 1

- Pour sols très sales
- Nettoyage de base
- Elimine les taches et dommages superficiels
- Convient à l'extérieur

MOYEN

PROPAD Bleu - Etape 2

- Nettoyage périodique en profondeur
- Recommandé pour les sols industriels
- Finition adoucie

FIN

PROPAD Jaune - Etape 3

- Entretien quotidien et polissage
- Tous types de sols
- Finition brillante avec une utilisation quotidienne

TRÈS FIN

PROPAD Vert - Etape 4

- Pad de finition
- Finition polie
- Convient à un usage quotidien sur tous types de sols
- Utilisé tous les jours, il maintient et améliore le poli



 **PROPAD** est un produit
 **DOMITEC**[®]
PRODUITS & TECHNIQUES

92 Impasse du Terraillet
73190 St Baldoph
Tél : +33 4 79 25 04 80
info@domitec.net
www.domitec.net